



CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA  
DE SALUD



IMSS-BIENESTAR  
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

### CERTIFICADO MÉDICO

Ciudad de Mexico a 15 de 05 del 2026.

EL QUE SUSCRIBE, MÉDICO CIRUJANO LEGALMENTE AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CON CÉDULA NÚMERO:

### CERTIFICA

HABER EXAMINADO A: Perez lava Jorge.

DE 29 AÑOS DE EDAD A QUIEN POR INTERROGATORIO Y EXPLORACION FÍSICA SE LE DETECTÓ:

Aparentemente Sano


OBSERVACIONES Apto para realizar actividades laborales

PESO: 78<sup>sup</sup> KG      TALLA: 169 MT      TA: 110/70 MMHG      FC: 68 LPM      FR: 20 RPM  
ALERGIAS: Interrogadas y negadas      Temp. 36° SAT 96%

ATENTAMENTE

*[Handwritten Signature]*  
Dra. Diana Argel Sánchez Oropeza  
C.P. 9228600

NOMBRE COMPLETO, CÉDULA PROFESIONAL Y FIRMA DEL MÉDICO



SELLO OFICIAL



**Resultados  
Análisis Clínicos**

Paciente: **PEREZ LARA JORGE**

Sexo: **Masculino**

Fecha de nacimiento: **20/04/1997**

Edad: **28** años

Fecha de Registro: **13/05/2025 09:24:39a. m.**

Dirigido a: **A QUIEN CORRESPONDA**

Hoja: 1 de 01

Prueba	Bajo (LR)	Dentro (LR)	Sobre (LR)	Límites de referencia
<b>GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR Rh</b>				

**Grupo sanguíneo y factor Rh**

**AB Positivo**

Para la investigación del factor Rh se usa un suero anti-Rho (anti-D) mezcla monoclonal-policlonal. En los casos de Rh negativo se hace la investigación de la variante Du, la cual es tan antigénica como el antígeno D. La Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 establece que "los tipos Rho(D), incluyendo el antígeno D expresado débilmente (Du) se clasificarán como positivos"

Método: Hemaglutinación en placa y en tubo

**INFORME FINAL ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO**

Gracias por permitirnos servirle  
Responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos  
Q.F.B. Gabriela Olay Fuentes  
Universidad Nacional Autónoma de México Cédula Profesional: 2737640

Acreditación ema: CDMx No: CL-001, GDL No: CL-030, GTO No: CL-094, QRO No: CL-095,  
PUE No: CL-114, MTY No: CL-131, AGS No: CL-199, VER No: CL-198, SLP No: CL-234, TIJ No: CL-235  
"Consulte el alcance de la acreditación en la siguiente liga: [www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)".

**AVISO IMPORTANTE.** Grupo Diagnóstico Médico PROA, S.A. de C.V. ( en lo sucesivo el Prestador) a través de este medio hace entrega de los resultados de la prueba practicada. El Prestador NO se hace responsable por cualquier modificación o alteración que los resultados aquí ofrecidos pudieran sufrir por actos del Usuario o de terceros, por lo que, en caso de duda, es responsabilidad del Usuario y de su médico confrontar la información, solicitando la impresión de sus resultados en cualquiera de nuestras unidades en un período no mayor a los 30 días de practicada la prueba o solicitada la orden.

El Prestador por cuestión de confidencialidad, NO revelará, dará, venderá, donará o transmitirá ningún tipo de información personal del Usuario relacionada con los resultados de la prueba practicada, excepto cuando esta información sea solicitada por autoridad competente. Lo anterior en términos de nuestro aviso de privacidad publicado en [www.chopo.com.mx](http://www.chopo.com.mx)

**Recuerde que su médico es el único con conocimiento y autoridad para interpretar estos resultados.**

En caso de que su médico tenga la necesidad de ratificar el resultado, lo podrá solicitar dentro de los 3 días posteriores a la fecha de entrega, el reproceso del estudio se realiza en la misma muestra. Posterior a esta fecha el resultado entregado se tomará como aceptado. Aplica en muestras sanguíneas con proceso analítico de 24 horas.

**Descarga nuestra App para Médicos y Pacientes.**



Nuestro Centro Analítico cuenta con las siguientes certificaciones y acreditaciones:



**Gracias por su preferencia.**

**GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA S.A. DE C.V.**  
**SUCURSAL CUAUTLA REFORMA**  
CALLE INSURGENTES Col. CUAUTLIXCO C.P.62749  
CUAUTLA, MOR [www.chopo.com.mx](http://www.chopo.com.mx)